

MAISZADEN 2025

Speciaal geselecteerd

Kwalitatief goed ruwvoer van eigen bedrijf is een essentiële factor voor het bedrijfsresultaat op uw melkveebedrijf. Scores op de maisrassenlijst zijn zeker belangrijk, maar niet alles bepalend. Uw specifieke bedrijfssituatie in combinatie met oogstzekerheid zijn belangrijker dan de hoeveelheid beschikbare cijfers.

Betrouwbare en stabiele rassen verdienen de voorkeur. Wij verzamelen daarom ook veel kuil-analyses om de resultaten op verschillende gronden in ons werkgebied in beeld te krijgen voor optimaal advies. Op basis van eigen onderzoeken ervaringen, onderzoeks-velden en teelten in de regio is er een **eigen aanbevelende lijst gemaakt**. Rassen die op landbouwkundig en opbrengst-technisch aspect goed presteren.

Aanbevelende lijst maïsrassen;

> **FarmSaat**. Een Duits veredelingsbedrijf die reeds jaren hoogwaardige rassen ontwikkeld. Maïsrassen met kenmerken als hoge opbrengsten en goede kwaliteit. Zaaizaden van FarmSaat zijn exclusief bij ons te verkrijgen.

> **Maïsrassen** van alle overige zaad-kwekers zijn via ons te verkrijgen. Doe uw voordeel met onze selectie van bewezen kwaliteits-rassen.

> **Maismengsels van eigen samenstelling** speciale selectie van bewezen maïsrassen met onderbouwde resultaten!



JARENLANG EIGEN ONDERZOEK IN HET VELD MET ONDERBOUWING VAN ANALYSES



Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									
Onderzoeksmateriaal									

	Ras	Vroege- heid	Eigenschappen VITALITEIT	KWALITEIT	Grondsoort
ULTRA VROEG 	FARMQUICK 120 dagen mais	120	Ultra vroege snijmais lcm met volgteelt in te zetten als rustgewas; Oogsten mais en zaaien vanggewas voor 1 sept. Stevigheid; + + + VEM/ kg ds; + + + Stengelrot resistentie; + + Zetmeel bij 35% ds; + + + Builenbrand resistentie; + + + + Opbrengst; + +		Koude grond tot droge grond
ZEER VROEG 	LG RESOLUTE	185	Landbouwkundig sterk en vitaal Goede opbrengsten; drogestof en korrel Beginontwikkeling; 8 / Stevig; 8,5 (90,000) Stevigheid; + + + + VEM/ kg ds; + + + Stengelrot resistentie; + + + Zetmeel bij 35% ds; + + + + Builenbrand resistentie; + + + Opbrengst; + + +		Zware vochtige koude grond tot droogtegevoelige grond Rantsoenen <30% mais
	LG 31.206	200	Goede kwaliteit + kwaliteits mais Opbrengsttopper; Nr 1 VEM/DS Beginontwikkeling; 7/ Stevig; 7,5 (90,000) Zeer hoog zetmeel + VEM > TOPPER Stevigheid; + + + + VEM/ kg ds; + + + + + Stengelrot resistentie; + + + + Zetmeel bij 35% ds; + + + + + Builenbrand resistentie; + + + Opbrengst; + + + +		Vochtige koude grond tot droge zandgrond Past in alle rantsoenen
VROEG 	KWS CURACAO	210	Vroege mais Landbouwkundig sterk Flinke DS-opbrengst / hoog VEM/kg ds Beginontwikkeling; 8 / Stevig; 8,5 Stevigheid; + + + + VEM/ kg ds; + + + Stengelrot resistentie; + + + Zetmeel bij 35% ds; + + + + Builenbrand resistentie; + + + + Opbrengst; (korrel) + + +		Koude grond tot droge grond Past in vele rantsoen
	FARMODENA	220	Massaal gewas/ beginontwikkeling; 7 / stevig; 7 Zeer hoge droge stof- + VEM opbrengst Hoog zetmeelgehalte + Goede korrelopbrengst CCM/MKS Minder stay-green/ landbouwkundig goed Stevigheid; + + + + VEM/ kg ds; + + + (+) Stengelrot resistentie; + + + Zetmeel bij 35% ds; + + + + + Builenbrand resistentie; + + + + + Opbrengst; + + + + +		Koude grond tot droge grond Past in vele rantsoenen
Meest gezaaide maisras 2024!					

	Ras	Vroeg- heid	Eigenschappen	Grondsoort
			VITALITEIT	KWALITEIT
VROEG	FARMACTOS	230	Vroeg en stevige snijmais, landbouwkundig sterk	Koude grond
	Korrel	210	Hoog zetmeelgehalte en korrelopbrengst Goede DS-opbrengst / hoog VEM/ kg ds Beginontwikkeling; 7/ Stevig; 9 minder staygreen	tot droge grond Past in vele rantsoenen
			Stevigheid; + + + + VEM/ kg ds; + + + + + Stengelrot resistentie; + + + + Zetmeel bij 35% ds; + + + Builenbrand resistentie; + + + + + Opbrengst; + + + + +	Resistent Maiskopbrand
MIDDEN		230	Goede en gezonde mais Staygreen	Koude grond tot
	100% DENT		Masaal gewas Hoog zetmeelgehalte + drogestofgehalte Beginontwikkeling; 6,5 Zeer stevig 8	droogtegevoelige Grond
			Stevigheid; + + + + VEM/ kg ds; + + + + Stengelrot resistentie; + + + + Zetmeel bij 35% ds; + + + + Builenbrand resistentie; + + + + + Opbrengst; + + + + +	Past in alle rantsoenen
	MEGA KOLF	240	Zeer hoge zetmeel- en korrelopbrengsten Zeer stevig / Hoogste zetmeelgehalte bij 35%ds Zeer sterk landbouwkundig Staygreen; Op tijd zaaien = later rijp	Zware vochtige koude grond tot zeer droogtegevoelige grond Rantsoenen <70% mais
			Stevigheid; + + + + VEM/ kg ds; + + + + Stengelrot resistentie; + + + + Zetmeel bij 35% ds; + + + + + + + + Builenbrand resistentie; + + + + + Opbrengst; + + + + +	NR 1 in korrelmais!

Zaaizaadbehandelingen:

	Werking tegen:									
	Kiem en bodemschimmels			Vogel- afweer	Insecten					Stimulant wortels/ jeugdgroei
	Pythium/ Fusarium	Resistente pythium	Rhizoctonia		Ritnaalden	Fritvlieg	Bonenvlieg	Wortelboorder	Duizendpoten	
Standaard ontsmetting										
Redigo M	+++									
Vibrance			++++							+++
Ontsmetting insecticide en/of met vogelafweer:										
Cornguard + korit 420 FS	++++	++++	++	++++						+++
Korit 420 FS	++++	++++		++++						
Force 20 CS 3-4cm				++ 1	+++		++ 1	++	++	++
Force 20 CS 6-7 cm				++ 1	++		+ 1	++	++	++
Lumiposa					++++	+++ 2	+++ 2	+++ 2	+++ 2	
Behandeling met biostimulant:										
Biostimulant										+++

1; Force heeft geen officiële toelating als vogelafweer en tegen bonenvlieg, Force heeft een goede nevenwerking als vogelafweer en tegen bonenvlieg.

2; Lumiposa heeft geen officiële toelating tegen fritvlieg, bonenvlieg, wortelboorder en duizendpoot, maar wel een goede nevenwerking.

Bron; leveranciers zaaizaden

Voor een gedegen advies, passend bij uw specifieke situatie!



Wij kunnen de algehele teelt van maïs verzorgen:

- Grondbewerkingen (ploegen/ spitten etc)
- Zaaïen met toediening meststoffen:
Drijfmest in de rij / kunstmest of granulaten
- Schoffelen en onderzaaien
- Chemische onkruidbestrijding
- Snijmais hakselen en inkuilen
- MKS oogsten
- Vanggewas zaaïen



BEKALKEN LOONT.....

Een juiste pH is van essentieel belang voor een geslaagde maïsteelt. Op zandgrond dient een pH van 5,5 nagestreefd te worden. Gemiddeld dient na een maïsteelt één ton kalk gestrooid te worden om de verzuring, als gevolg van de voorgaande teelt, te compenseren. Naast de pH verdient ook de aanvoer van organische stof de nodige aandacht na de teelt van maïs. Organische stof draagt bij aan de structuur van de bodem en de capaciteit om vocht vast te houden in droge periodes.



Ook voor al uw andere zaden:

- > GRAS
- > GROENBEMESTER
- > GRANEN
- > KRUIDEN EN BLOEMEN



Wij kunnen u voorzien van bodemverbeteraars:

- ⇒ Kalk; >94% Calcium Carbonaat.
- ⇒ Vaste compost en champost.
- ⇒ Startmeststoffen maïsteelt
(kunstmest en Physiostart)
- ⇒ Drijfmest / vaste mest.



Voor prijzen en méér informatie neem gerust contact op!!



Loon- en aannemersbedrijf
De Samenwerking BV
Elsloo ☎ 0561 42 1641
www.desamenwerkingbv.nl

Vink BV

GRONDVERZET, LOONWERK & MECHANISATIE
DWINGELOO Tel; 0521 597 331